

## CUBIERTA DECORATIVA MANUAL DE INSTALACIÓN



**Compatible solamente con instalaciones en techo y en pared.**

Versión 20211004



**POR FAVOR, CONSERVA ESTE  
MANUAL PARA  
REFERENCIA EN EL FUTURO.**

CONSULTA LA CUBIERTA INTERIOR PARA VER  
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE MANUAL.  
CONSERVA LAS INSTRUCCIONES CON EL  
ELECTRODOMÉSTICO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

## LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR LA CUBIERTA DECORATIVA O USAR EL CALEFACTOR.

Esta unidad puede causar una descarga o posible ignición si se le intenta dar servicio sin primero desconectarla de su fuente de alimentación eléctrica.

Mantén los cables eléctricos, cortinas, muebles y otros materiales combustibles a una distancia de al menos 3.3 pies (1 m) de la parte frontal del calefactor y también alejados de sus lados y parte posterior.

**¡QUÉ BUENO SABERLO!**

Para un rendimiento óptimo y alargar la vida útil del calefactor, se recomienda un período de enfriamiento de 15 minutos después de 4 horas de uso continuo.



### ADVERTENCIA

- La cubierta decorativa es compatible solamente con instalaciones en techo y en pared.
- No puede usarse en instalaciones al ras.
- No instales, retires ni brindes mantenimiento a esta cubierta decorativa si está encendido el suministro de electricidad.
- Manipula con cuidado la cubierta decorativa.
- Manipula la cubierta decorativa solo cuando se haya enfriado.
- No toques la cubierta decorativa mientras el calefactor esté funcionando.



Oficina principal:  
33 West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ON L4B 1L8, Canadá  
Tel: 1.800.660.5391  
[www.InnovaHeatingCo.com](http://www.InnovaHeatingCo.com)

Patente [www.InnovaHeatingCo.com/patents](http://www.InnovaHeatingCo.com/patents)

Nota: Innova Heating Co. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, piezas, componentes y equipos sin previo aviso. Este manual de instalación, funcionamiento, y servicio, no puede ser reproducido de forma alguna sin previa autorización por escrito del Innova Heating.

# Contenido

ADVERTENCIAS .....Página 2

COMENCEMOS .....Página 4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN .....Página 5

    Paso 1: Retiro de rejilla estándar .....Página 5

    Paso 2: Instalación de la cubierta decorativa .....Página 6


Esta cubierta decorativa está diseñada para funcionar con las series EF40, EF50 y EF60 de calefactores. Innova Heating Co. ofrece diseños personalizados de cubiertas decorativas. Contáctanos para detalles.

Lee todo el manual de instalación de la cubierta decorativa para garantizar un funcionamiento seguro.




**La cubierta decorativa solo es compatible con instalaciones en techo y en pared. No es compatible con instalaciones al ras.**

### CALEFACTOR




### CUBIERTA DECORATIVA

Parte frontal




Interior




# PASO 1: Retiro de la rejilla estándar

Retira la rejilla estándar apretando esta por la mitad, hala hacia arriba y desliza las lengüetas hacia afuera.


## 1. CALEFACTOR CON REJILLA ESTÁNDAR (se muestra en verde)




## 2. Aprieta las varillas centrales para liberar las lengüetas y retira la rejilla




## 3. Rejilla estándar retirada




## PASO 2: Instalación de la cubierta decorativa




1. **COMIENZA INSERTANDO LA CUBIERTA DECORATIVA EN LA RANURA INDENTADA INFERIOR DEL CALEFACTOR.**



2. **PRESIONA LIGERAMENTE HACIA ABAJO PARA AJUSTAR FIRMEMENTE LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA DECORATIVA EN LA RANURA INDENTADA SUPERIOR.**



3. **REVISLA LA CUBIERTA DECORATIVA PARA ASEGURARTE DE QUE ESTÉ BIEN AJUSTADA EN EL CUERPO DEL CALEFACTOR.**







info@InnovaHeatingCo.com  
1-800-660-5391

T. 905.695.2055  
F. 905.695.2056

33 West Beaver Creek,  
Richmond Hill, ON L4B 1L8

